

高品质同步带 Synchronous Belt



产品介绍

同步带传动是由一条内周表面设有等间距齿的环形皮带和具有相应齿的带轮所组成，运行时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力。它是综合了皮带传动、链传动和齿轮传动各自优点的新型带传动。

同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，允许线速度高，传动效率高，结构紧凑，还适于多轴传动，不需要润滑，无污染，因而可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场合下正常工作，广泛应用于纺织、机床、烟草、印刷、包装、食品、喷绘、缝制、家电、石油化工、健身器材、雕刻等行业的机械传动中。

作为优秀的传动件制造商，沃孚尔将更好的服务于用户，提供一站式配套服务。先后与美国盖茨、德国欧皮特、美国卡莱、意大利意拉泰、日本三星等皮带厂商建立了合作代理服务。

PRODUCT INTRODUCTION

Synchronous belt drive consists of an endless belt whose inner surface has equally spaced teeth and belt pulley which have the relative teeth. It is a kind of new type drive which has synthesized all the good points of belt drive, chain drive and gear drive, while working, the teeth of the belt and the teeth of the pulley joggle each other to transmit the motion and the dynamic force.

Synchronous belt drive has such features as exact transmission ratio, non sliding, constant velocity ratio which can be gained, smooth motion, absorption of vibration, little noise, the big range of transmission ratio which can normally reach 0.98, compacting structure, suitable to multi-axis transmission, no need lubrication, no pollution and so on. Therefore, the product can normally work well in the places where don't allow the pollution and where the working condition is bad, widely be used in machinery drives, such as textile, machine tool, tobacco, communication cable, printing, packaging, foodstuff, jet-express, sewing, electrical household appliance, petrochemicals, sporting equipments, carving etc.

高品质同步带 Synchronous Belt


同步带的物理机械性能 Physicomechanical Property of Synchronous Belt

项目 Item		梯形齿 Trapezoid tooth					圆弧齿 Arc tooth				
		XL	L	H	XH	XXH	3M	5M	8M	14M	20M
拉伸强度 N/mm ≥ Tensile strength		80	120	270	380	450	90	160	300	400	520
参考力伸长率 Elongation atreference load	参考力 N Reference load	60	90	220	300	360	70	130	240	320	410
	伸长率% ≤ Elongation	4.0									
硬度 Hardness(Shore A)		75±5									
包布粘合强度 N/mm ≥ Adhesion strength of cloth		5	6.5	8	10	12	-	6	10	12	15
芯绳粘合强度 N/mm ≥ Adhesion strength of cloth		200	380	600	800	1500	-	400	700	1200	1600
齿体剪切强度 N/mm ≥ Gear shearing intensith		50	60	70	75	90	-	50	60	80	100

梯形齿橡胶同步带


Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

规格 Type	节距pb Pitch	齿高ht Tooth height	带厚hs Belt thickness	角度2B° Angle
MXL	2.032	0.51	1.22	40
XXL	3.175	0.76	1.52	50
XL	5.080	1.27	2.30	50
L	9.525	1.91	3.60	40
H	12.700	2.29	4.30	40
XH	22.225	6.35	11.20	40
XXH	31.750	9.53	15.70	40
T2.5	2.500	0.70	1.30	40
T5	5.000	1.20	2.20	40
T10	10.000	2.50	4.50	40
T20	20.000	5.00	8.00	40
AT5	5.000	1.20	2.70	50
AT10	10.000	2.50	5.00	50
AT20	20.000	5.00	8.00	50



梯形齿同步带

Trapezoidal toothed synchronous belt




高品质同步带 Synchronous Belt




圆弧齿橡胶同步带 Arc Tooth Rubber Synchronous Belt

齿型代号 Gear code	型号 Type	节距pb Pitch	齿高ht Tooth height	带厚hs Belt thickness
HTD	3M	3	1.22	2.40
	5M	5	2.06	3.60
	8M	8	3.36	5.80
	14M	14	6.02	10.00
	20M	20	8.40	13.20
STPD/STS	S2M	2	0.76	1.36
	S3M	3	1.14	2.30
	S4.5M	4.5	1.71	2.80
	S5M	5	1.91	3.40
	S8M	8	3.05	5.30
	S14M	14	5.30	10.20
RPP/RHP	P2M	2	0.76	1.36
	P3M	3	1.15	1.90
	P5M	5	1.95	3.50
	P8M	8	3.20	5.50
	P14M	14	6.00	10.00
GT/YU	2GT	2	0.75	1.35
	3GT	3	1.14	2.40
	5GT	5	1.93	3.80
	8YU	8	3.02	5.20


HTD圆弧齿Arc tooth




STPD/STS圆弧齿Arc tooth



RPP/RHP圆弧齿Arc tooth



GT/YU齿同步带GT/YU tooth




高品质同步带 Synchronous Belt

梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

MXL 节距 Pitch 0.080"=2.032mm

B101 MXL 025
宽度width=025in
规格type
齿数Z=101



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
B26MXL	52.83	26	B75MXL	152.40	75	B112MXL	227.58	112
B27MXL	54.86	27	B76MXL	154.43	76	B113MXL	229.62	113
B33MXL	67.06	33	B77MXL	156.46	77	B114MXL	231.65	114
B35MXL	71.12	35	B78MXL	158.50	78	B115MXL	233.68	115
B38MXL	77.22	38	B79MXL	160.53	79	B116MXL	235.71	116
B40MXL	81.28	40	B80MXL	162.56	80	B118MXL	239.78	118
B43MXL	87.38	43	B82MXL	166.62	82	B120MXL	243.84	120
B45MXL	91.44	45	B83MXL	168.66	83	B122MXL	247.90	122
B47MXL	95.50	47	B84MXL	170.69	84	B123MXL	249.94	123
B49MXL	99.57	49	B85MXL	172.72	85	B125MXL	254.00	125
B50MXL	101.60	50	B87MXL	176.78	87	B126MXL	256.03	126
B51MXL	103.63	51	B88MXL	178.82	88	B127MXL	258.06	127
B52MXL	105.66	52	B89MXL	180.85	89	B128MXL	260.10	128
B53MXL	107.70	53	B90MXL	182.88	90	B130MXL	264.16	130
B54MXL	109.73	54	B91MXL	184.92	91	B131MXL	266.19	131
B55MXL	111.76	55	B92MXL	186.94	92	B132MXL	268.22	132
B56MXL	113.79	56	B93MXL	188.97	93	B133MXL	270.26	133
B57MXL	115.82	57	B94MXL	191.01	94	B134MXL	272.28	134
B58MXL	117.86	58	B95MXL	193.04	95	B135MXL	274.32	135
B59MXL	119.89	59	B97MXL	197.10	97	B136MXL	276.35	136
B60MXL	121.92	60	B98MXL	199.14	98	B137MXL	278.38	137
B61MXL	123.95	61	B99MXL	201.17	99	B138MXL	280.42	138
B62MXL	125.98	62	B100MXL	203.20	100	B139MXL	282.45	139
B63MXL	128.02	63	B101MXL	205.23	101	B140MXL	284.48	140
B64MXL	130.05	64	B102MXL	207.26	102	B142MXL	288.54	142
B65MXL	132.08	65	B103MXL	209.30	103	B144MXL	292.61	144
B66MXL	134.11	66	B104MXL	211.32	104	B145MXL	294.64	145
B67MXL	136.14	67	B105MXL	213.36	105	B146MXL	296.67	146
B68MXL	138.18	68	B106MXL	215.39	106	B148MXL	300.74	148
B70MXL	142.24	70	B107MXL	217.42	107	B149MXL	302.77	149
B71MXL	144.27	71	B108MXL	219.46	108	B150MXL	304.80	150
B72MXL	146.30	72	B109MXL	221.49	109	B151MXL	306.83	151
B73MXL	148.34	73	B110MXL	223.52	110	B152MXL	308.86	152

高品质同步带 Synchronous Belt



梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

MXL节距 Pitch 0.080"=2.032mm


规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
B153MXL	310.90	153	B260MXL	528.32	260	B531MXL	1078.99	531
B154MXL	312.93	154	B265MXL	538.48	265	B546MXL	1109.47	546
B155MXL	314.96	155	B273MXL	554.74	273	B548MXL	1113.54	548
B156MXL	316.99	156	B276MXL	560.83	276	B570MXL	1158.24	570
B157MXL	319.02	157	B280MXL	568.96	280	B583MXL	1184.66	583
B158MXL	321.06	158	B285MXL	579.12	285	B594MXL	1207.01	594
B160MXL	325.12	160	B290MXL	589.28	290	B600MXL	1219.20	600
B161MXL	327.15	161	B295MXL	599.44	295	B610MXL	1239.52	610
B162MXL	329.18	162	B298MXL	605.54	298	B648MXL	1316.74	648
B165MXL	335.28	165	B300MXL	609.60	300	B680MXL	1381.76	680
B168MXL	341.38	168	B305MXL	619.76	305	B750MXL	1524.00	750
B170MXL	345.44	170	B310MXL	629.92	310	B760MXL	1544.32	760
B175MXL	355.60	175	B312MXL	633.98	312	B800MXL	1625.60	800
B180MXL	365.76	180	B318MXL	646.18	318	B955MXL	1940.56	955
B184MXL	373.89	184	B320MXL	650.24	320	B957MXL	1944.62	957
B188MXL	382.02	188	B322MXL	654.30	322	B1012MXL	2056.38	1012
B190MXL	386.08	190	B324MXL	658.37	324	B1030MXL	2092.96	1030
B192MXL	390.14	192	B328MXL	666.50	328	B1060MXL	2153.92	1060
B194MXL	394.21	194	B330MXL	670.56	330	B1137MXL	2310.38	1137
B195MXL	396.24	195	B332MXL	674.62	332	B1250MXL	2540.00	1250
B197MXL	400.30	197	B336MXL	682.75	336	B1426MXL	2897.63	1426
B200MXL	406.40	200	B347MXL	705.10	347	B1463MXL	2972.82	1463
B205MXL	416.56	205	B348MXL	707.14	348	B1778MXL	3612.90	1778
B206MXL	418.59	206	B350MXL	711.20	350	B1806MXL	3669.79	1806
B210MXL	426.72	210	B362MXL	735.58	362	B1875MXL	3810.00	1875
B212MXL	430.78	212	B372MXL	755.90	372			
B215MXL	436.88	215	B378MXL	768.10	378			
B216MXL	438.91	216	B400MXL	812.80	400			
B221MXL	449.07	221	B408MXL	829.06	408			
B225MXL	457.20	225	B424MXL	861.57	424			
B228MXL	463.30	228	B448MXL	910.34	448			
B229MXL	465.33	229	B453MXL	920.50	453			
B232MXL	471.42	232	B463MXL	940.82	463			
B236MXL	479.55	236	B464MXL	942.85	464			
B239MXL	485.65	239	B472MXL	959.10	472			
B240MXL	487.68	240	B498MXL	1011.94	498			
B249MXL	505.97	249	B504MXL	1024.13	504			
B250MXL	508.00	250	B522MXL	1060.70	522			
B256MXL	520.19	256	B523MXL	1062.73	523			

高品质同步带 Synchronous Belt

梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

XXL 节距 Pitch 0.125"=3.175mm

B40 XXL 025
宽度width=0.25in
规格type
齿数Z=40




规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
B40XXL	127.00	40
B46XXL	146.05	46
B70XXL	222.25	70
B72XXL	228.60	72
B80XXL	254.00	80
B90XXL	285.75	90

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
B107XXL	339.73	107
B112XXL	335.60	112
B120XXL	381.00	120
B128XXL	406.40	128
B144XXL	457.20	144

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
B156XXL	495.30	156
B163XXL	517.53	163
B182XXL	577.85	182
B192XXL	609.60	192
B463XXL	1470.03	463

XL 节距 Pitch 0.20"=5.08mm

130 XL 037
宽度width=0.37in
规格type
长度pitch length=13in



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
44XL	111.76	22
54XL	137.16	27
56XL	142.24	28
60XL	152.40	30
70XL	177.80	35
76XL	193.04	38
78XL	198.12	39
80XL	203.20	40
82XL	208.28	41
84XL	213.36	42
88XL	223.52	44
90XL	228.60	45
92XL	233.68	46
94XL	238.76	47
96XL	243.84	48
98XL	248.92	49
100XL	254.00	50
102XL	259.08	51

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
104XL	264.16	52
106XL	269.24	53
108XL	274.32	54
110XL	279.40	55
112XL	284.48	56
114XL	289.56	57
116XL	294.64	58
118XL	299.72	59
120XL	304.80	60
122XL	309.88	61
124XL	314.96	62
126XL	320.04	63
128XL	325.12	64
130XL	330.20	65
132XL	335.28	66
134XL	340.36	67
136XL	345.44	68
138XL	350.52	69

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
140XL	355.60	70
142XL	360.68	71
144XL	365.76	72
146XL	370.84	73
148XL	375.92	74
150XL	381.00	75
152XL	386.08	76
154XL	391.16	77
156XL	396.24	78
160XL	406.40	80
162XL	411.48	81
164XL	416.56	82
166XL	421.64	83
168XL	426.72	84
170XL	431.80	85
172XL	436.88	86
174XL	441.96	87
176XL	447.04	88

高品质同步带 Synchronous Belt



梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

XL节距 Pitch 0.20"=5.08mm


规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
178XL	452.12	89	284XL	721.36	142	450XL	1143.00	225
180XL	457.20	90	286XL	726.44	143	460XL	1168.40	230
182XL	462.28	91	290XL	736.60	145	470XL	1193.80	235
184XL	467.36	92	300XL	762.00	150	480XL	1219.20	240
188XL	477.52	94	304XL	772.16	152	490XL	1244.60	245
190XL	482.60	95	306XL	777.24	153	506XL	1285.24	253
192XL	487.68	96	310XL	787.40	155	510XL	1295.40	255
194XL	492.76	97	312XL	792.48	156	514XL	1305.56	257
196XL	497.84	98	314XL	797.56	157	564XL	1432.56	282
198XL	502.92	99	316XL	802.64	158	574XL	1457.96	287
200XL	508.00	100	320XL	812.80	160	576XL	1463.04	288
202XL	513.08	101	326XL	828.04	163	580XL	1473.20	290
204XL	518.16	102	330XL	838.20	165	612XL	1554.48	306
206XL	523.24	103	336XL	853.44	168	630XL	1600.20	315
208XL	528.32	104	338XL	858.52	169	670XL	1701.80	335
210XL	533.40	105	340XL	863.60	170	700XL	1778.00	350
212XL	538.48	106	344XL	873.76	172	710XL	1803.40	355
214XL	543.56	107	348XL	883.92	174	720XL	1828.80	360
216XL	548.64	108	350XL	889.00	175	788XL	2001.52	394
218XL	553.72	109	352XL	894.08	176	828XL	2103.12	414
220XL	558.80	110	356XL	904.24	178	860XL	2184.40	430
226XL	574.04	113	360XL	914.40	180	1032XL	2621.28	516
228XL	579.12	114	362XL	919.48	181	1300XL	3302.00	650
230XL	584.20	115	364XL	924.56	182	1494XL	3794.76	747
234XL	594.36	117	370XL	939.80	185	2128XL	5405.12	1064
236XL	599.44	118	372XL	944.88	186			
240XL	609.60	120	376XL	955.04	188			
248XL	629.92	124	380XL	965.20	190			
250XL	635.00	125	384XL	975.36	192			
256XL	650.24	128	390XL	990.60	195			
260XL	660.40	130	400XL	1016.00	200			
262XL	665.48	131	404XL	1026.16	202			
264XL	670.56	132	412XL	1046.48	206			
266XL	675.64	133	414XL	1051.56	207			
270XL	685.80	135	420XL	1066.80	210			
274XL	695.96	137	424XL	1076.96	212			
276XL	701.04	138	430XL	1092.20	215			
280XL	711.20	140	432XL	1097.28	216			
282XL	716.28	141	434XL	1102.36	217			

高品质同步带 Synchronous Belt

梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

L 节距 Pitch 0.375"=9.525mm

225 L 075
宽度width=0.75in
规格type
长度pitch length=22.5in



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
68L	171.45	18	240L	609.60	64	398L	1009.65	106
98L	247.65	26	244L	619.13	65	405L	1028.70	108
101L	257.18	27	248L	628.65	66	409L	1038.23	109
109L	276.23	29	251L	638.18	67	413L	1047.75	110
113L	285.75	30	255L	647.70	68	420L	1066.80	112
124L	314.33	33	259L	657.23	69	428L	1085.85	114
131L	333.38	35	263L	666.75	70	431L	1095.38	115
135L	342.90	36	266L	676.28	71	435L	1104.90	116
143L	361.95	38	270L	685.80	72	439L	1114.43	117
150L	381.00	40	274L	695.33	73	443L	1123.95	118
154L	390.53	41	278L	704.85	74	450L	1143.00	120
158L	400.05	42	281L	714.38	75	454L	1152.53	121
161L	409.58	43	285L	723.90	76	461L	1171.58	123
165L	419.10	44	300L	762.00	80	465L	1181.10	124
169L	428.63	45	304L	771.53	81	480L	1219.20	128
173L	438.15	46	315L	800.10	84	495L	1257.30	132
176L	447.68	47	319L	809.63	85	500L	1266.83	133
180L	457.20	48	323L	819.15	86	510L	1295.40	136
184L	466.73	49	326L	828.68	87	518L	1314.45	138
188L	476.25	50	330L	838.20	88	525L	1333.50	140
191L	485.78	51	334L	847.73	89	540L	1371.60	144
195L	495.30	52	338L	857.25	90	548L	1390.65	146
200L	504.83	53	341L	866.78	91	551L	1400.18	147
203L	514.35	54	345L	876.30	92	555L	1409.70	148
206L	523.88	55	353L	895.35	94	570L	1447.80	152
210L	533.40	56	360L	914.40	96	574L	1457.33	153
214L	542.93	57	368L	933.45	98	581L	1476.38	155
218L	552.45	58	371L	942.98	99	585L	1485.90	156
221L	561.98	59	375L	952.50	100	600L	1524.00	160
225L	571.50	60	383L	971.55	102	619L	1571.63	165
229L	581.03	61	386L	981.08	103	630L	1600.20	168
233L	590.55	62	390L	990.60	104	634L	1609.73	169
236L	600.08	63	394L	1000.13	105			

高品质同步带 Synchronous Belt




梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

L 节距 Pitch 0.375"=9.525mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
660L	1676.40	176	780L	1981.20	208	994L	2524.13	265
694L	1762.13	185	818L	2076.45	218	1028L	2609.85	274
698L	1771.65	186	840L	2133.60	224	1043L	2647.95	278
701L	1781.18	187	863L	2190.75	230	1148L	2914.65	306
720L	1828.80	192	870L	2209.80	232	1193L	3028.95	318
728L	1847.85	194	881L	2238.38	235	1406L	3571.88	375
731L	1857.38	195	900L	2286.00	240	1418L	3600.45	378
739L	1876.43	197	915L	2324.10	244	1676L	4257.68	447
765L	1943.10	204	934L	2371.73	249	1988L	5048.25	530
769L	1952.63	205	979L	2486.03	261			

H 节距 Pitch 0.5"=12.70mm

450 H 100
宽度width=1in
规格type
长度pitch length=45in



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
145H	368.30	29	300H	762.00	60	395H	1003.30	79
185H	469.90	37	310H	787.40	62	400H	1016.00	80
200H	508.00	40	315H	800.10	63	405H	1028.70	81
205H	520.70	41	320H	812.80	64	410H	1041.40	82
210H	533.40	42	325H	825.50	65	420H	1066.80	84
220H	558.80	44	330H	838.20	66	425H	1079.50	85
225H	571.50	45	335H	850.90	67	430H	1092.20	86
230H	584.20	46	340H	863.60	68	440H	1117.60	88
240H	609.60	48	345H	876.30	69	445H	1130.30	89
245H	622.30	49	350H	889.00	70	450H	1143.00	90
250H	635.00	50	355H	901.70	71	455H	1155.70	91
255H	647.70	51	360H	914.40	72	460H	1168.40	92
260H	660.40	52	365H	927.10	73	465H	1181.10	93
270H	685.80	54	370H	939.80	74	470H	1193.80	94
280H	711.20	56	375H	952.50	75	475H	1206.50	95
285H	723.90	57	380H	965.20	76	480H	1219.20	96
290H	736.60	58	390H	990.60	78	485H	1231.90	97

高品质同步带 Synchronous Belt

梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

H 节距 Pitch 0.5"=12.70mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
490H	1244.60	98	780H	1981.20	156	1400H	3556.00	280
500H	1270.00	100	785H	1993.90	157	1440H	3657.60	288
510H	1295.40	102	790H	2006.60	158	1450H	3683.00	290
515H	1308.10	103	800H	2032.00	160	1500H	3810.00	300
520H	1320.80	104	810H	2057.40	162	1510H	3835.40	302
525H	1333.50	105	820H	2082.80	164	1535H	3898.90	307
530H	1346.20	106	830H	2108.20	166	1550H	3937.00	310
540H	1371.60	108	840H	2133.60	168	1560H	3962.40	312
550H	1397.00	110	850H	2159.00	170	1600H	4064.00	320
560H	1422.40	112	860H	2184.40	172	1630H	4140.20	326
565H	1435.10	113	880H	2235.20	176	1660H	4216.40	332
570H	1447.80	114	900H	2286.00	180	1680H	4267.20	336
580H	1473.20	116	930H	2362.20	186	1700H	4318.00	340
585H	1485.90	117	950H	2413.00	190	1765H	4483.10	353
590H	1498.60	118	960H	2438.40	192	1855H	4711.70	371
600H	1524.00	120	980H	2489.20	196	2010H	5105.40	402
605H	1536.70	121	985H	2501.90	197	2100H	5334.00	420
610H	1549.40	122	1000H	2540.00	200	2200H	5588.00	440
615H	1562.10	123	1020H	2590.80	204	2360H	5994.40	472
625H	1587.50	125	1050H	2667.00	210	2500H	6350.00	500
630H	1600.20	126	1085H	2755.90	217	2680H	6807.20	536
640H	1625.60	128	1100H	2794.00	220			
650H	1651.00	130	1120H	2844.80	224			
660H	1676.40	132	1130H	2870.20	226			
670H	1701.80	134	1140H	2895.60	228			
675H	1714.50	135	1150H	2921.00	230			
680H	1727.20	136	1160H	2946.40	232			
690H	1752.60	138	1170H	2971.80	234			
695H	1765.30	139	1175H	2984.50	235			
700H	1778.00	140	1180H	2997.20	236			
710H	1803.40	142	1200H	3048.00	240			
720H	1828.80	144	1205H	3060.70	241			
725H	1841.50	145	1250H	3175.00	250			
730H	1854.20	146	1260H	3200.40	252			
740H	1879.60	148	1270H	3225.80	254			
750H	1905.00	150	1325H	3365.50	265			
760H	1930.40	152	1350H	3429.00	270			
770H	1955.80	154	1360H	3454.40	272			
775H	1968.50	155	1380H	3505.20	276			


高品质同步带 Synchronous Belt



梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

XH 节距 Pitch 0.875"=22.225mm


840 XH 200
宽度width=2in
规格type
长度pitch length=84in



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
463XH	1177.93	53	770XH	1955.80	88	1000XH	2533.65	114
508XH	1289.05	58	780XH	1978.03	89	1120XH	2844.80	128
560XH	1422.40	64	800XH	2022.48	91	1260XH	3200.40	144
570XH	1444.63	65	805XH	2044.70	92	1400XH	3556.00	160
580XH	1466.85	66	820XH	2089.15	94	1496XH	3800.48	171
600XH	1511.30	68	840XH	2133.60	96	1540XH	3911.60	176
604XH	1533.53	69	850XH	2155.83	97	1575XH	4000.50	180
630XH	1600.20	72	870XH	2200.28	99	1750XH	4445.00	200
700XH	1778.00	80	901XH	2289.18	103	1873XH	4756.15	214
735XH	1866.90	84	919XH	2333.63	105	1925XH	4889.50	220
752XH	1911.35	86	927XH	2355.85	106	2275XH	5778.50	260
761XH	1933.58	87	980XH	2489.20	112			

XXH 节距 Pitch 1.25"=31.750mm

1000 XXH 200
宽度width=2in
规格type
长度pitch length=100in




规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
625XXH	1587.50	50	1000XXH	2540.00	80	1600XXH	4064.00	128
650XXH	1651.00	52	1050XXH	2667.00	84	1700XXH	4318.00	136
700XXH	1778.00	56	1200XXH	3048.00	96	1800XXH	4572.00	144
800XXH	2032.00	64	1250XXH	3175.00	100	1925XXH	4889.50	154
900XXH	2286.00	72	1400XXH	3556.00	112	2000XXH	5080.00	160
950XXH	2413.00	76	1563XXH	3968.75	125			

高品质同步带 Synchronous Belt

梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

T2.5 节距 Pitch 2.5mm


T2.5 x 500 x 20
宽度width=20mm
长度pitch length=500mm
规格type



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
T2.5X102.5	102.50	41	T2.5X285	285.00	114	T2.5X540	540.00	216
T2.5X120	120.00	48	T2.5X300	300.00	120	T2.5X620	620.00	248
T2.5X145	145.00	58	T2.5X317.5	317.50	127	T2.5X635	635.00	254
T2.5X150	150.00	60	T2.5X330	330.00	132	T2.5X690	690.00	276
T2.5X160	160.00	64	T2.5X335	335.00	134	T2.5X705	705.00	282
T2.5X165	165.00	66	T2.5X350	350.00	140	T2.5X787.5	787.50	315
T2.5X170	170.00	68	T2.5X380	380.00	152	T2.5X975	975.00	390
T2.5X177.5	177.50	71	T2.5X400	400.00	160	T2.5X1095	1095.00	438
T2.5X187.5	187.50	75	T2.5X410	410.00	164	T2.5X1127.5	1127.50	451
T2.5X200	200.00	80	T2.5X420	420.00	168	T2.5X1295	1295.00	518
T2.5X230	230.00	92	T2.5X470	470.00	188	T2.5X1345	1345.00	538
T2.5X245	245.00	98	T2.5X480	480.00	192			
T2.5X265	265.00	106	T2.5X500	500.00	200			

T5 节距 Pitch 5mm

T5x 500 x 20
宽度width=20mm
长度pitch length=500mm
规格type



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
T5X115	115.00	23	T5X210	210.00	42	T5X255	255.00	51
T5X150	150.00	30	T5X215	215.00	43	T5X260	260.00	52
T5X165	165.00	33	T5X220	220.00	44	T5X270	270.00	54
T5X185	185.00	37	T5X225	225.00	45	T5X275	275.00	55
T5X190	190.00	38	T5X240	240.00	48	T5X280	280.00	56
T5X200	200.00	40	T5X250	250.00	50	T5X295	295.00	59

高品质同步带 Synchronous Belt



梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

T5 节距 Pitch 5mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
T5X300	300.00	60	T5X630	630.00	126	T5X1060	1060.00	212
T5X305	305.00	61	T5X635	635.00	127	T5X1075	1075.00	215
T5X310	310.00	62	T5X640	640.00	128	T5X1100	1100.00	220
T5X325	325.00	65	T5X650	650.00	130	T5X1120	1120.00	224
T5X330	330.00	66	T5X665	665.00	133	T5X1140	1140.00	228
T5X340	340.00	68	T5X675	675.00	135	T5X1165	1165.00	233
T5X350	350.00	70	T5X685	685.00	137	T5X1200	1200.00	240
T5X355	355.00	71	T5X690	690.00	138	T5X1215	1215.00	243
T5X365	365.00	73	T5X700	700.00	140	T5X1260	1260.00	252
T5X375	375.00	75	T5X710	710.00	142	T5X1270	1270.00	254
T5X390	390.00	78	T5X720	720.00	144	T5X1300	1300.00	260
T5X400	400.00	80	T5X725	725.00	145	T5X1380	1380.00	276
T5X410	410.00	82	T5X740	740.00	148	T5X1390	1390.00	278
T5X420	420.00	84	T5X750	750.00	150	T5X1415	1415.00	283
T5X425	425.00	85	T5X780	780.00	156	T5X1520	1520.00	304
T5X450	450.00	90	T5X790	790.00	158	T5X1630	1630.00	326
T5X455	455.00	91	T5X800	800.00	160	T5X1740	1740.00	348
T5X475	475.00	95	T5X805	805.00	161	T5X1760	1760.00	352
T5X480	480.00	96	T5X810	810.00	162	T5X1800	1800.00	360
T5X500	500.00	100	T5X815	815.00	163	T5X1880	1880.00	376
T5X505	505.00	101	T5X840	840.00	168	T5X1900	1900.00	380
T5X510	510.00	102	T5X850	850.00	170	T5X1940	1940.00	388
T5X525	525.00	105	T5X860	860.00	172	T5X1960	1960.00	392
T5X540	540.00	108	T5X885	885.00	177	T5X2120	2120.00	424
T5X545	545.00	109	T5X900	900.00	180	T5X2220	2220.00	444
T5X550	550.00	110	T5X910	910.00	182	T5X2260	2260.00	452
T5X560	560.00	112	T5X940	940.00	188	T5X2280	2280.00	456
T5X570	570.00	114	T5X990	990.00	198	T5X2850	2850.00	570
T5X575	575.00	115	T5X995	995.00	199	T5X3060	3060.00	612
T5X585	585.00	117	T5X1000	1000.00	200	T5X3255	3255.00	651
T5X590	590.00	118	T5X1020	1020.00	204	T5X3290	3290.00	658
T5X600	600.00	120	T5X1030	1030.00	206	T5X3540	3540.00	708
T5X610	610.00	122	T5X1045	1045.00	209	T5X3750	3750.00	750
T5X620	620.00	124	T5X1050	1050.00	210	T5X4075	4075.00	815

高品质同步带 Synchronous Belt

梯形齿橡胶同步带 apezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt


T10 节距 Pitch 10mm

T10 x 500 x 20

宽度width=20mm

长度pitch length=500mm

规格type



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
T10X260	260.00	26	T10X880	880.00	88	T10X1450	1450.00	145
T10X320	320.00	32	T10X890	890.00	89	T10X1460	1460.00	146
T10X340	340.00	34	T10X900	900.00	90	T10X1480	1480.00	148
T10X370	370.00	37	T10X910	910.00	91	T10X1500	1500.00	150
T10X400	400.00	40	T10X920	920.00	92	T10X1520	1520.00	152
T10X410	410.00	41	T10X950	950.00	95	T10X1560	1560.00	156
T10X440	440.00	44	T10X960	960.00	96	T10X1600	1600.00	160
T10X450	450.00	45	T10X970	970.00	97	T10X1610	1610.00	161
T10X460	460.00	46	T10X980	980.00	98	T10X1640	1640.00	164
T10X480	480.00	48	T10X1000	1000.00	100	T10X1690	1690.00	169
T10X500	500.00	50	T10X1010	1010.00	101	T10X1700	1700.00	170
T10X530	530.00	53	T10X1030	1030.00	103	T10X1720	1720.00	172
T10X540	540.00	54	T10X1040	1040.00	104	T10X1750	1750.00	175
T10X550	550.00	55	T10X1050	1050.00	105	T10X1780	1780.00	178
T10X560	560.00	56	T10X1080	1080.00	108	T10X1800	1800.00	180
T10X580	580.00	58	T10X1100	1100.00	110	T10X1860	1860.00	186
T10X600	600.00	60	T10X1110	1110.00	111	T10X1880	1880.00	188
T10X610	610.00	61	T10X1140	1140.00	114	T10X1960	1960.00	196
T10X630	630.00	63	T10X1150	1150.00	115	T10X1980	1980.00	198
T10X650	650.00	65	T10X1200	1200.00	120	T10X2020	2020.00	202
T10X660	660.00	66	T10X1210	1210.00	121	T10X2080	2080.00	208
T10X690	690.00	69	T10X1240	1240.00	124	T10X2090	2090.00	209
T10X700	700.00	70	T10X1250	1250.00	125	T10X2100	2100.00	210
T10X720	720.00	72	T10X1260	1260.00	126	T10X2200	2200.00	220
T10X730	730.00	73	T10X1280	1280.00	128	T10X2250	2250.00	225
T10X750	750.00	75	T10X1300	1300.00	130	T10X2270	2270.00	227
T10X770	770.00	77	T10X1320	1320.00	132	T10X2300	2300.00	230
T10X780	780.00	78	T10X1350	1350.00	135	T10X2340	2340.00	234
T10X800	800.00	80	T10X1390	1390.00	139	T10X2360	2360.00	236
T10X810	810.00	81	T10X1400	1400.00	140	T10X2380	2380.00	238
T10X840	840.00	84	T10X1420	1420.00	142	T10X2430	2430.00	243
T10X850	850.00	85	T10X1440	1440.00	144			

高品质同步带 Synchronous Belt



梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt

T10 节距 Pitch 10mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
T10X2480	2480.00	248	T10X3000	3000.00	300	T10X4280	4280.00	428
T10X2500	2500.00	250	T10X3040	3040.00	304	T10X4680	4680.00	468
T10X2540	2540.00	254	T10X3100	3100.00	310	T10X5060	5060.00	506
T10X2580	2580.00	258	T10X3230	3230.00	323	T10X5360	5360.00	536
T10X2590	2590.00	259	T10X3300	3300.00	330	T10X5670	5670.00	567
T10X2600	2600.00	260	T10X3340	3340.00	334	T10X6000	6000.00	600
T10X2700	2700.00	270	T10X3500	3500.00	350	T10X6290	6290.00	629
T10X2610	2610.00	261	T10X3600	3600.00	360	T10X7000	7000.00	700
T10X2650	2650.00	265	T10X3680	3680.00	368	T10X7050	7050.00	705
T10X2800	2800.00	280	T10X3870	3870.00	387			
T10X2880	2880.00	288	T10X4040	4040.00	404			


T20 节距 Pitch 20mm

T20 x 2050 x 20

宽度width=20mm

长度pitch length=2050mm

规格type



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
T20X1180	1180.00	59	T20X1760	1760.00	88	T20X2740	2740.00	137
T20X1220	1220.00	61	T20X1780	1780.00	89	T20X2760	2760.00	138
T20X1240	1240.00	62	T20X1880	1880.00	94	T20X3100	3100.00	155
T20X1260	1260.00	63	T20X2040	2040.00	102	T20X3620	3620.00	181
T20X1280	1280.00	64	T20X2200	2200.00	110	T20X4760	4760.00	238
T20X1460	1460.00	73	T20X2240	2240.00	112	T20X5000	5000.00	250
T20X1680	1680.00	84	T20X2600	2600.00	130			
T20X1700	1700.00	85	T20X2720	2720.00	136			

高品质同步带 Synchronous Belt

梯形齿橡胶同步带 Trapezoidal Toothed Rubber Synchronous Belt


AT5 节距 Pitch 5mm

AT5 x 225 x 16

宽度width=16mm

长度pitch length
=225mm

规格type




AT10 节距 Pitch 10mm

AT10 x 690 x 25

宽度width=25mm

长度pitch length
=690mm

规格type




AT20 节距 Pitch 20mm

AT20 x 1000 x 50

宽度width=50mm

长度pitch length
=1000mm

规格type



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
AT5X225	225.00	45
AT5X255	255.00	51
AT5X280	280.00	56
AT5X300	300.00	60
AT5X305	305.00	61
AT5X340	340.00	68
AT5X375	375.00	75
AT5X390	390.00	78
AT5X420	420.00	84
AT5X455	455.00	91
AT5X500	500.00	100
AT5X545	545.00	109
AT5X600	600.00	120
AT5X610	610.00	122
AT5X630	630.00	126
AT5X660	660.00	132
AT5X690	690.00	138
AT5X710	710.00	142
AT5X750	750.00	150
AT5X780	780.00	156
AT5X825	825.00	165
AT5X975	975.00	195
AT5X1050	1050.00	210
AT5X1125	1125.00	225
AT5X1520	1520.00	304

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
AT10X500	500.00	50
AT10X560	560.00	56
AT10X580	580.00	58
AT10X660	660.00	66
AT10X730	730.00	73
AT10X840	840.00	84
AT10X920	920.00	92
AT10X960	960.00	96
AT10X1010	1010.00	101
AT10X1150	1150.00	115
AT10X1210	1210.00	121
AT10X1230	1230.00	123
AT10X1240	1240.00	124
AT10X1250	1250.00	125
AT10X1280	1280.00	128
AT10X1320	1320.00	132
AT10X1420	1420.00	142
AT10X1500	1500.00	150
AT10X1610	1610.00	161
AT10X1800	1800.00	180
AT10X1940	1940.00	194
AT10X2000	2000.00	200
AT10X2250	2250.00	225
AT10X2590	2590.00	259
AT10X2880	2880.00	288
AT10X3080	3080.00	308
AT10X3150	3150.00	315
AT10X3340	3340.00	334
AT10X4030	4030.00	403

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
AT20X1000	1000.00	50
AT20X1080	1080.00	54
AT20X1100	1100.00	55
AT20X1240	1240.00	62
AT20X1280	1280.00	64
AT20X1320	1320.00	66
AT20X1460	1460.00	73
AT20X1700	1700.00	85
AT20X1780	1780.00	89
AT20X1880	1880.00	94
AT20X1900	1900.00	95
AT20X2360	2360.00	118
AT20X2600	2600.00	130
AT20X2760	2760.00	138
AT20X3100	3100.00	155
AT20X3620	3620.00	181
AT20X4760	4760.00	238
AT20X7600	7600.00	380

高品质同步带 Synchronous Belt



HTD圆弧齿橡胶同步带 HTD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


2M 节距 Pitch 2mm

100-2M-9

宽度width=9mm

规格type

长度pitch length=100mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
98-2M	98.00	49
100-2M	100.00	50
102-2M	102.00	51
112-2M	112.00	56
130-2M	130.00	65
132-2M	132.00	66
154-2M	154.00	77
162-2M	162.00	81
176-2M	176.00	88
180-2M	180.00	90

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
194-2M	194.00	97
208-2M	208.00	104
210-2M	210.00	105
214-2M	214.00	107
216-2M	216.00	108
250-2M	250.00	125
260-2M	260.00	130
270-2M	270.00	135
336-2M	336.00	168
340-2M	340.00	170

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
360-2M	360.00	180
388-2M	388.00	194
460-2M	460.00	230
488-2M	488.00	244
494-2M	494.00	247
506-2M	506.00	253
660-2M	660.00	330
750-2M	750.00	375


3M 节距 Pitch 3mm

174-3M-10

宽度width=10mm

规格type

长度pitch length=174mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
60-3M	60.00	20
81-3M	81.00	27
87-3M	87.00	29
99-3M	99.00	33
102-3M	102.00	34
111-3M	111.00	37
117-3M	117.00	39
120-3M	120.00	40
126-3M	126.00	42
129-3M	129.00	43
132-3M	132.00	44

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
138-3M	138.00	46
141-3M	141.00	47
144-3M	144.00	48
147-3M	147.00	49
150-3M	150.00	50
153-3M	153.00	51
156-3M	156.00	52
159-3M	159.00	53
162-3M	162.00	54
165-3M	165.00	55
168-3M	168.00	56

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
171-3M	171.00	57
174-3M	174.00	58
177-3M	177.00	59
180-3M	180.00	60
186-3M	186.00	62
189-3M	189.00	63
192-3M	192.00	64
195-3M	195.00	65
198-3M	198.00	66
201-3M	201.00	67
204-3M	204.00	68

高品质同步带 Synchronous Belt

HTD圆弧齿橡胶同步带 HTD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt

3M 节距 Pitch 3mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
207-3M	207.00	69	345-3M	345.00	115	531-3M	531.00	177
210-3M	210.00	70	348-3M	348.00	116	537-3M	537.00	179
213-3M	213.00	71	357-3M	357.00	119	552-3M	552.00	184
216-3M	216.00	72	360-3M	360.00	120	555-3M	555.00	185
222-3M	222.00	74	363-3M	363.00	121	558-3M	558.00	186
225-3M	225.00	75	366-3M	366.00	122	564-3M	564.00	188
228-3M	228.00	76	369-3M	369.00	123	570-3M	570.00	190
231-3M	231.00	77	375-3M	375.00	125	573-3M	573.00	191
234-3M	234.00	78	384-3M	384.00	128	576-3M	576.00	192
237-3M	237.00	79	390-3M	390.00	130	579-3M	579.00	193
240-3M	240.00	80	393-3M	393.00	131	582-3M	582.00	194
243-3M	243.00	81	396-3M	396.00	132	585-3M	585.00	195
246-3M	246.00	82	399-3M	399.00	133	597-3M	597.00	199
252-3M	252.00	84	405-3M	405.00	135	600-3M	600.00	200
255-3M	255.00	85	411-3M	411.00	137	603-3M	603.00	201
264-3M	264.00	88	420-3M	420.00	140	606-3M	606.00	202
267-3M	267.00	89	423-3M	423.00	141	609-3M	609.00	203
270-3M	270.00	90	426-3M	426.00	142	612-3M	612.00	204
276-3M	276.00	92	432-3M	432.00	144	630-3M	630.00	210
279-3M	279.00	93	447-3M	447.00	149	633-3M	633.00	211
282-3M	282.00	94	450-3M	450.00	150	639-3M	639.00	213
285-3M	285.00	95	459-3M	459.00	153	648-3M	648.00	216
288-3M	288.00	96	462-3M	462.00	154	654-3M	654.00	218
291-3M	291.00	97	468-3M	468.00	156	657-3M	657.00	219
294-3M	294.00	98	471-3M	471.00	157	669-3M	669.00	223
297-3M	297.00	99	474-3M	474.00	158	672-3M	672.00	224
300-3M	300.00	100	477-3M	477.00	159	675-3M	675.00	225
306-3M	306.00	102	480-3M	480.00	160	684-3M	684.00	228
309-3M	309.00	103	483-3M	483.00	161	687-3M	687.00	229
312-3M	312.00	104	486-3M	486.00	162	699-3M	699.00	233
315-3M	315.00	105	489-3M	489.00	163	708-3M	708.00	236
318-3M	318.00	106	492-3M	492.00	164	711-3M	711.00	237
324-3M	324.00	108	495-3M	495.00	165	720-3M	720.00	240
327-3M	327.00	109	501-3M	501.00	167	750-3M	750.00	250
330-3M	330.00	110	510-3M	510.00	170	753-3M	753.00	251
333-3M	333.00	111	513-3M	513.00	171	762-3M	762.00	254
336-3M	336.00	112	519-3M	519.00	173	801-3M	801.00	267
339-3M	339.00	113	522-3M	522.00	174	804-3M	804.00	268
342-3M	342.00	114	525-3M	525.00	175	813-3M	813.00	271

高品质同步带 Synchronous Belt



HTD圆弧齿橡胶同步带 HTD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt

3M 节距 Pitch 3mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
843-3M	843.00	281	1245-3M	1245.00	415	1800-3M	1800.00	600
885-3M	885.00	295	1260-3M	1260.00	420	1950-3M	1950.00	650
939-3M	939.00	313	1263-3M	1263.00	421	2160-3M	2160.00	720
1026-3M	1026.00	342	1290-3M	1290.00	430	2388-3M	2388.00	796
1071-3M	1071.00	357	1335-3M	1335.00	445	2640-3M	2640.00	880
1125-3M	1125.00	375	1344-3M	1344.00	448	3000-3M	3000.00	1000
1176-3M	1176.00	392	1401-3M	1401.00	467	3210-3M	3210.00	1070
1188-3M	1188.00	396	1500-3M	1500.00	500	3390-3M	3390.00	1130
1209-3M	1209.00	403	1569-3M	1569.00	523	6804-3M	6804.00	2268


5M 节距 Pitch 5mm

670-5M-20

宽度width=20mm

规格type

长度pitch length=670mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
180-5M	180.00	36	320-5M	320.00	64	430-5M	430.00	86
190-5M	190.00	38	325-5M	325.00	65	440-5M	440.00	88
200-5M	200.00	40	330-5M	330.00	66	445-5M	445.00	89
210-5M	210.00	42	340-5M	340.00	68	450-5M	450.00	90
215-5M	215.00	43	345-5M	345.00	69	460-5M	460.00	92
225-5M	225.00	45	350-5M	350.00	70	465-5M	465.00	93
235-5M	235.00	47	360-5M	360.00	72	470-5M	470.00	94
245-5M	245.00	49	365-5M	365.00	73	475-5M	475.00	95
250-5M	250.00	50	370-5M	370.00	74	480-5M	480.00	96
255-5M	255.00	51	375-5M	375.00	75	490-5M	490.00	98
265-5M	265.00	53	380-5M	380.00	76	500-5M	500.00	100
270-5M	270.00	54	385-5M	385.00	77	505-5M	505.00	101
280-5M	280.00	56	395-5M	395.00	79	510-5M	510.00	102
285-5M	285.00	57	400-5M	400.00	80	515-5M	515.00	103
295-5M	295.00	59	405-5M	405.00	81	520-5M	520.00	104
300-5M	300.00	60	410-5M	410.00	82	525-5M	525.00	105
305-5M	305.00	61	420-5M	420.00	84	530-5M	530.00	106
310-5M	310.00	62	425-5M	425.00	85	535-5M	535.00	107

高品质同步带 Synchronous Belt

HTD圆弧齿橡胶同步带 HTD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt

5M 节距 Pitch 5mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
540-5M	540.00	108	770-5M	770.00	154	1180-5M	1180.00	236
550-5M	550.00	110	775-5M	775.00	155	1185-5M	1185.00	237
560-5M	560.00	112	780-5M	780.00	156	1195-5M	1195.00	239
565-5M	565.00	113	790-5M	790.00	158	1200-5M	1200.00	240
570-5M	570.00	114	800-5M	800.00	160	1210-5M	1210.00	242
575-5M	575.00	115	810-5M	810.00	162	1225-5M	1225.00	245
580-5M	580.00	116	815-5M	815.00	163	1235-5M	1235.00	247
585-5M	585.00	117	825-5M	825.00	165	1240-5M	1240.00	248
590-5M	590.00	118	830-5M	830.00	166	1250-5M	1250.00	250
595-5M	595.00	119	835-5M	835.00	167	1270-5M	1270.00	254
600-5M	600.00	120	840-5M	840.00	168	1290-5M	1290.00	258
605-5M	605.00	121	845-5M	845.00	169	1300-5M	1300.00	260
610-5M	610.00	122	850-5M	850.00	170	1350-5M	1350.00	270
615-5M	615.00	123	860-5M	860.00	172	1375-5M	1375.00	275
620-5M	620.00	124	870-5M	870.00	174	1390-5M	1390.00	278
625-5M	625.00	125	890-5M	890.00	178	1400-5M	1400.00	280
630-5M	630.00	126	900-5M	900.00	180	1420-5M	1420.00	284
635-5M	635.00	127	920-5M	920.00	184	1455-5M	1455.00	291
640-5M	640.00	128	925-5M	925.00	185	1490-5M	1490.00	298
645-5M	645.00	129	935-5M	935.00	187	1500-5M	1500.00	300
650-5M	650.00	130	940-5M	940.00	188	1540-5M	1540.00	308
655-5M	655.00	131	950-5M	950.00	190	1550-5M	1550.00	310
665-5M	665.00	133	960-5M	960.00	192	1575-5M	1575.00	315
670-5M	670.00	134	965-5M	965.00	193	1585-5M	1585.00	317
675-5M	675.00	135	975-5M	975.00	195	1595-5M	1595.00	319
680-5M	680.00	136	980-5M	980.00	196	1600-5M	1600.00	320
685-5M	685.00	137	1000-5M	1000.00	200	1690-5M	1690.00	338
690-5M	690.00	138	1020-5M	1020.00	204	1700-5M	1700.00	340
695-5M	695.00	139	1025-5M	1025.00	205	1720-5M	1720.00	344
700-5M	700.00	140	1035-5M	1035.00	207	1730-5M	1730.00	346
710-5M	710.00	142	1050-5M	1050.00	210	1760-5M	1760.00	352
715-5M	715.00	143	1080-5M	1080.00	216	1790-5M	1790.00	358
720-5M	720.00	144	1100-5M	1100.00	220	1800-5M	1800.00	360
725-5M	725.00	145	1110-5M	1110.00	222	1870-5M	1870.00	374
740-5M	740.00	148	1120-5M	1120.00	224	1880-5M	1880.00	376
745-5M	745.00	149	1125-5M	1125.00	225	1895-5M	1895.00	379
750-5M	750.00	150	1145-5M	1145.00	229	1945-5M	1945.00	389
755-5M	755.00	151	1160-5M	1160.00	232	2000-5M	2000.00	400
765-5M	765.00	153	1175-5M	1175.00	235			

高品质同步带 Synchronous Belt



HTD圆弧齿橡胶同步带 HTD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt

5M 节距 Pitch 5mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
2050-5M	2050.00	410	2460-5M	2460.00	492	3750-5M	3750.00	750
2100-5M	2100.00	420	2525-5M	2525.00	505	3770-5M	3770.00	754
2160-5M	2160.00	432	2800-5M	2800.00	560	3800-5M	3800.00	760
2250-5M	2250.00	450	3025-5M	3025.00	605	4260-5M	4260.00	852
2350-5M	2350.00	470	3060-5M	3060.00	612	4300-5M	4300.00	860
2370-5M	2370.00	474	3255-5M	3255.00	651	5300-5M	5300.00	1060
2380-5M	2380.00	476	3430-5M	3430.00	686	7000-5M	7000.00	1400
2400-5M	2400.00	480	3660-5M	3660.00	732			


8M 节距 Pitch 8mm

800-8M-20

宽度width=20mm

规格type

长度pitch length=800mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
184-8M	184.00	23	544-8M	544.00	68	784-8M	784.00	98
288-8M	288.00	36	560-8M	560.00	70	792-8M	792.00	99
320-8M	320.00	40	568-8M	567.00	71	800-8M	800.00	100
328-8M	328.00	41	576-8M	576.00	72	816-8M	816.00	102
336-8M	336.00	42	584-8M	584.00	73	824-8M	824.00	103
368-8M	368.00	46	600-8M	600.00	75	840-8M	840.00	105
376-8M	376.00	47	608-8M	608.00	76	848-8M	848.00	106
384-8M	384.00	48	624-8M	624.00	78	856-8M	856.00	107
400-8M	400.00	50	632-8M	632.00	79	864-8M	864.00	108
408-8M	408.00	51	640-8M	640.00	80	872-8M	872.00	109
416-8M	416.00	52	656-8M	656.00	82	880-8M	880.00	110
424-8M	424.00	53	680-8M	680.00	85	896-8M	896.00	112
440-8M	440.00	55	688-8M	688.00	86	912-8M	912.00	114
448-8M	448.00	56	696-8M	696.00	87	920-8M	920.00	115
472-8M	472.00	59	712-8M	712.00	89	928-8M	928.00	116
480-8M	480.00	60	720-8M	720.00	90	936-8M	936.00	117
512-8M	512.00	64	728-8M	728.00	91	944-8M	944.00	118
520-8M	520.00	65	760-8M	760.00	95	952-8M	952.00	119
536-8M	536.00	67	776-8M	776.00	97	960-8M	960.00	120

高品质同步带 Synchronous Belt

HTD圆弧齿橡胶同步带 HTD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt

8M 节距 Pitch 8mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
968-8M	968.00	121	1400-8M	1400.00	175	2096-8M	2096.00	262
976-8M	976.00	122	1408-8M	1408.00	176	2104-8M	2104.00	263
1000-8M	1000.00	125	1416-8M	1416.00	177	2136-8M	2136.00	267
1008-8M	1008.00	126	1424-8M	1424.00	178	2160-8M	2160.00	270
1016-8M	1016.00	127	1432-8M	1432.00	179	2184-8M	2184.00	273
1040-8M	1040.00	130	1440-8M	1440.00	180	2208-8M	2208.00	276
1056-8M	1056.00	132	1456-8M	1456.00	182	2224-8M	2224.00	278
1064-8M	1064.00	133	1464-8M	1464.00	183	2240-8M	2240.00	280
1080-8M	1080.00	135	1480-8M	1480.00	185	2248-8M	2248.00	281
1088-8M	1088.00	136	1512-8M	1512.00	189	2256-8M	2256.00	282
1104-8M	1104.00	138	1520-8M	1520.00	190	2272-8M	2272.00	284
1112-8M	1112.00	139	1536-8M	1536.00	192	2304-8M	2304.00	288
1120-8M	1120.00	140	1552-8M	1552.00	194	2312-8M	2312.00	289
1128-8M	1128.00	141	1560-8M	1560.00	195	2328-8M	2328.00	291
1136-8M	1136.00	142	1576-8M	1576.00	197	2392-8M	2392.00	299
1144-8M	1144.00	143	1600-8M	1600.00	200	2400-8M	2400.00	300
1152-8M	1152.00	144	1608-8M	1608.00	201	2504-8M	2504.00	313
1160-8M	1160.00	145	1632-8M	1632.00	204	2584-8M	2584.00	323
1168-8M	1168.00	146	1640-8M	1640.00	205	2600-8M	2600.00	325
1176-8M	1176.00	147	1648-8M	1648.00	206	2736-8M	2736.00	342
1184-8M	1184.00	148	1656-8M	1656.00	207	2800-8M	2800.00	350
1192-8M	1192.00	149	1680-8M	1680.00	210	3048-8M	3048.00	381
1200-8M	1200.00	150	1696-8M	1696.00	212	3120-8M	3120.00	390
1208-8M	1208.00	151	1728-8M	1728.00	216	3168-8M	3168.00	396
1216-8M	1216.00	152	1760-8M	1760.00	220	3200-8M	3200.00	400
1224-8M	1224.00	153	1784-8M	1784.00	223	3280-8M	3280.00	410
1232-8M	1232.00	154	1792-8M	1792.00	224	3360-8M	3360.00	420
1248-8M	1248.00	156	1800-8M	1800.00	225	3400-8M	3400.00	425
1256-8M	1256.00	157	1824-8M	1824.00	228	3600-8M	3600.00	450
1264-8M	1264.00	158	1856-8M	1856.00	232	3720-8M	3720.00	465
1272-8M	1272.00	159	1888-8M	1888.00	236	3824-8M	3824.00	478
1280-8M	1280.00	160	1896-8M	1896.00	237	3864-8M	3864.00	483
1296-8M	1296.00	162	1904-8M	1904.00	238	4000-8M	4000.00	500
1304-8M	1304.00	163	1920-8M	1920.00	240	4200-8M	4200.00	525
1312-8M	1312.00	164	1936-8M	1936.00	242	4400-8M	4400.00	550
1320-8M	1320.00	165	1944-8M	1944.00	243	5120-8M	5120.00	640
1328-8M	1328.00	166	1952-8M	1952.00	244	5600-8M	5600.00	700
1344-8M	1344.00	168	1960-8M	1960.00	245	5960-8M	5960.00	745
1360-8M	1360.00	170	2000-8M	2000.00	250	6600-8M	6600.00	825
1376-8M	1376.00	172	2032-8M	2032.00	254	6880-8M	6880.00	860
1392-8M	1392.00	174	2048-8M	2048.00	256			

高品质同步带 Synchronous Belt



HTD圆弧齿橡胶同步带 HTD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


14M 节距 Pitch 14mm

966-14M-55

宽度width=55mm

规格type

长度pitch length=966mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
938-14M	938.00	67	1540-14M	1540.00	110	2450-14M	2450.00	175
966-14M	966.00	69	1568-14M	1568.00	112	2590-14M	2590.00	185
1036-14M	1036.00	74	1610-14M	1610.00	115	2604-14M	2604.00	186
1050-14M	1050.00	75	1638-14M	1638.00	117	2660-14M	2660.00	190
1064-14M	1064.00	76	1652-14M	1652.00	118	2800-14M	2800.00	200
1078-14M	1078.00	77	1680-14M	1680.00	120	3010-14M	3010.00	215
1092-14M	1092.00	78	1736-14M	1736.00	124	3108-14M	3108.00	222
1120-14M	1120.00	80	1750-14M	1750.00	125	3136-14M	3136.00	224
1148-14M	1148.00	82	1764-14M	1764.00	126	3150-14M	3150.00	225
1190-14M	1190.00	85	1778-14M	1778.00	127	3304-14M	3304.00	236
1246-14M	1246.00	89	1806-14M	1806.00	129	3360-14M	3360.00	240
1260-14M	1260.00	90	1820-14M	1820.00	130	3500-14M	3500.00	250
1288-14M	1288.00	92	1890-14M	1890.00	135	3850-14M	3850.00	275
1316-14M	1316.00	94	1932-14M	1932.00	138	4326-14M	4326.00	309
1344-14M	1344.00	96	1946-14M	1946.00	139	4536-14M	4536.00	324
1358-14M	1358.00	97	1960-14M	1960.00	140	4578-14M	4578.00	327
1400-14M	1400.00	100	1988-14M	1988.00	142	4760-14M	4760.00	340
1414-14M	1414.00	101	2002-14M	2002.00	143	4956-14M	4956.00	354
1442-14M	1442.00	103	2044-14M	2044.00	146	5040-14M	5040.00	360
1456-14M	1456.00	104	2100-14M	2100.00	150	6160-14M	6160.00	440
1470-14M	1470.00	105	2198-14M	2198.00	157	6860-14M	6860.00	490
1484-14M	1484.00	106	2240-14M	2240.00	160			
1512-14M	1512.00	108	2310-14M	2310.00	165			


20M 节距 Pitch 20mm

2000-20M-115

宽度width=115mm

规格type

长度pitch length=2000mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
2000-20M	2000.00	100	3400-20M	3400.00	170	5500-20M	5500.00	275
2140-20M	2140.00	107	4200-20M	4200.00	210	6000-20M	6000.00	300
2500-20M	2500.00	125	4600-20M	4600.00	230	6560-20M	6560.00	328
3200-20M	3200.00	160	5000-20M	5000.00	250			
3220-20M	3220.00	161	5200-20M	5200.00	300			

高品质同步带 Synchronous Belt

STD圆弧齿橡胶同步带 STD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


S2M 节距 Pitch 2mm

288-S2M-10

宽度width=10mm

规格type

长度pitch length=288mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
S2M-60	60.00	30	S2M-182	182.00	91	S2M-288	288.00	144
S2M-80	80.00	40	S2M-184	184.00	92	S2M-290	290.00	145
S2M-96	96.00	48	S2M-186	186.00	93	S2M-302	302.00	151
S2M-108	108.00	54	S2M-190	190.00	95	S2M-308	308.00	154
S2M-110	110.00	55	S2M-192	192.00	96	S2M-310	310.00	155
S2M-112	112.00	56	S2M-194	194.00	97	S2M-320	320.00	160
S2M-116	116.00	58	S2M-200	200.00	100	S2M-324	324.00	162
S2M-118	118.00	59	S2M-202	202.00	101	S2M-328	328.00	164
S2M-120	120.00	60	S2M-204	204.00	102	S2M-336	336.00	168
S2M-124	124.00	62	S2M-206	206.00	103	S2M-340	340.00	170
S2M-128	128.00	64	S2M-212	212.00	106	S2M-380	380.00	190
S2M-130	130.00	65	S2M-214	214.00	107	S2M-426	426.00	213
S2M-132	132.00	66	S2M-218	218.00	109	S2M-452	452.00	226
S2M-134	134.00	67	S2M-220	220.00	110	S2M-474	474.00	237
S2M-138	138.00	69	S2M-224	224.00	112	S2M-494	494.00	247
S2M-140	140.00	70	S2M-230	230.00	115	S2M-530	530.00	265
S2M-142	142.00	71	S2M-234	234.00	117	S2M-560	560.00	280
S2M-146	146.00	73	S2M-236	236.00	118	S2M-572	572.00	286
S2M-150	150.00	75	S2M-240	240.00	120	S2M-600	600.00	300
S2M-152	152.00	76	S2M-248	248.00	124	S2M-648	648.00	324
S2M-154	154.00	77	S2M-250	250.00	125	S2M-656	656.00	328
S2M-156	156.00	78	S2M-252	252.00	126	S2M-710	710.00	355
S2M-160	160.00	80	S2M-260	260.00	130	S2M-856	856.00	428
S2M-164	164.00	82	S2M-262	262.00	131	S2M-984	984.00	492
S2M-168	168.00	84	S2M-264	264.00	132	S2M-3000	3000.00	1500
S2M-172	172.00	86	S2M-266	266.00	133	S2M-3700	3700.00	1850
S2M-174	174.00	87	S2M-274	274.00	137			
S2M-180	180.00	90	S2M-276	276.00	138			

高品质同步带 Synchronous Belt



STD圆弧齿橡胶同步带 STD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


S3M 节距 Pitch 3mm

288-S3M-10

宽度width=10mm

规格type

长度 pitch length=288mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
S3M-120	120.00	40	S3M-249	249.00	83	S3M-360	360.00	120
S3M-129	129.00	43	S3M-252	252.00	84	S3M-363	363.00	121
S3M-144	144.00	48	S3M-255	255.00	85	S3M-366	366.00	122
S3M-150	150.00	50	S3M-264	264.00	88	S3M-369	369.00	123
S3M-156	156.00	52	S3M-267	267.00	89	S3M-384	384.00	128
S3M-162	162.00	54	S3M-276	276.00	92	S3M-399	399.00	133
S3M-165	165.00	55	S3M-285	285.00	95	S3M-402	402.00	134
S3M-171	171.00	57	S3M-288	288.00	96	S3M-405	405.00	135
S3M-174	174.00	58	S3M-291	291.00	97	S3M-408	408.00	136
S3M-177	177.00	59	S3M-294	294.00	98	S3M-420	420.00	140
S3M-180	180.00	60	S3M-297	297.00	99	S3M-432	432.00	144
S3M-186	186.00	62	S3M-300	300.00	100	S3M-447	447.00	149
S3M-189	189.00	63	S3M-309	309.00	103	S3M-453	453.00	151
S3M-192	192.00	64	S3M-312	312.00	104	S3M-459	459.00	153
S3M-195	195.00	65	S3M-315	315.00	105	S3M-468	468.00	156
S3M-201	201.00	67	S3M-318	318.00	106	S3M-480	480.00	160
S3M-204	204.00	68	S3M-321	321.00	107	S3M-486	486.00	162
S3M-207	207.00	69	S3M-324	324.00	108	S3M-501	501.00	167
S3M-210	210.00	70	S3M-327	327.00	109	S3M-504	504.00	168
S3M-213	213.00	71	S3M-330	330.00	110	S3M-507	507.00	169
S3M-219	219.00	73	S3M-333	333.00	111	S3M-510	510.00	170
S3M-222	222.00	74	S3M-336	336.00	112	S3M-525	525.00	175
S3M-225	225.00	75	S3M-339	339.00	113	S3M-537	537.00	179
S3M-231	231.00	77	S3M-342	342.00	114	S3M-555	555.00	185
S3M-234	234.00	78	S3M-345	345.00	115	S3M-564	564.00	188
S3M-237	237.00	79	S3M-351	351.00	117	S3M-573	573.00	191
S3M-240	240.00	80	S3M-354	354.00	118	S3M-579	579.00	193
S3M-246	246.00	82	S3M-357	357.00	119	S3M-582	582.00	194

高品质同步带 Synchronous Belt

STD圆弧齿橡胶同步带 STD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt

S3M 节距 Pitch 3mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
S3M-585	585.00	195	S3M-681	681.00	227	S3M-954	954.00	318
S3M-597	597.00	199	S3M-690	690.00	230	S3M-1005	1005.00	335
S3M-600	600.00	200	S3M-699	699.00	233	S3M-1050	1050.00	350
S3M-606	606.00	202	S3M-714	714.00	238	S3M-1125	1125.00	375
S3M-609	609.00	203	S3M-750	720.00	240	S3M-1245	1245.00	415
S3M-621	621.00	207	S3M-753	753.00	251	S3M-1260	1260.00	420
S3M-633	633.00	211	S3M-765	765.00	255	S3M-1422	1422.00	474
S3M-636	636.00	212	S3M-789	789.00	263	S3M-1596	1596.00	532
S3M-651	651.00	217	S3M-804	804.00	268	S3M-1800	1800.00	600
S3M-657	657.00	219	S3M-810	810.00	270	S3M-3210	3210.00	1070
S3M-660	660.00	220	S3M-825	825.00	275	S3M-4395	4395.00	1465
S3M-666	666.00	222	S3M-894	894.00	298	S3M-4704	4704.00	1568
S3M-675	675.00	225	S3M-900	900.00	300	S3M-6510	6510.00	2170

高品质同步带 Synchronous Belt



STD圆弧齿橡胶同步带 STD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


S5M 节距 Pitch 5mm

390-S5M-15

宽度 width=15mm

规格type

长度pitch length=390mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
S5M-150	150.00	30	S5M-575	575.00	115	S5M-900	900.00	180
S5M-200	200.00	40	S5M-585	585.00	117	S5M-920	920.00	184
S5M-255	255.00	51	S5M-590	590.00	118	S5M-935	935.00	187
S5M-285	285.00	57	S5M-595	595.00	119	S5M-950	950.00	190
S5M-295	295.00	59	S5M-600	600.00	120	S5M-975	975.00	195
S5M-300	300.00	60	S5M-615	615.00	123	S5M-1000	1000.00	200
S5M-320	320.00	64	S5M-625	625.00	125	S5M-1050	1050.00	210
S5M-325	325.00	65	S5M-635	635.00	127	S5M-1100	1100.00	220
S5M-340	340.00	68	S5M-645	645.00	129	S5M-1125	1125.00	225
S5M-345	345.00	69	S5M-650	650.00	130	S5M-1195	1195.00	239
S5M-350	350.00	70	S5M-665	665.00	133	S5M-1210	1210.00	242
S5M-375	375.00	75	S5M-670	670.00	134	S5M-1225	1225.00	245
S5M-390	390.00	78	S5M-675	675.00	135	S5M-1270	1270.00	254
S5M-400	400.00	80	S5M-680	680.00	136	S5M-1350	1350.00	270
S5M-410	410.00	82	S5M-700	700.00	140	S5M-1390	1390.00	278
S5M-425	425.00	85	S5M-720	720.00	144	S5M-1420	1420.00	284
S5M-435	435.00	87	S5M-730	730.00	146	S5M-1490	1490.00	298
S5M-450	450.00	90	S5M-750	750.00	150	S5M-1500	1500.00	300
S5M-475	475.00	95	S5M-765	765.00	153	S5M-1595	1595.00	319
S5M-490	490.00	98	S5M-775	775.00	155	S5M-1700	1700.00	340
S5M-500	500.00	100	S5M-780	780.00	156	S5M-1800	1800.00	360
S5M-520	520.00	104	S5M-800	800.00	160	S5M-1880	1880.00	376
S5M-525	525.00	105	S5M-810	810.00	162	S5M-2000	2000.00	400
S5M-535	535.00	107	S5M-825	825.00	165	S5M-2350	2350.00	470
S5M-550	550.00	110	S5M-830	830.00	166	S5M-4000	4000.00	800
S5M-560	560.00	112	S5M-850	850.00	170			

高品质同步带 Synchronous Belt

STD圆弧齿同步带 STD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


S8M 节距 Pitch 8mm

2000-S8M-30

宽度 width=30mm

规格type

长度pitch length=2000mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
S8M-376	376.00	47	S8M-912	912.00	114	S8M-1312	1312.00	164
S8M-384	384.00	48	S8M-920	920.00	115	S8M-1320	1320.00	165
S8M-392	392.00	49	S8M-944	944.00	118	S8M-1344	1344.00	168
S8M-400	400.00	50	S8M-960	960.00	120	S8M-1352	1352.00	169
S8M-440	440.00	55	S8M-976	976.00	122	S8M-1360	1360.00	170
S8M-480	480.00	60	S8M-984	984.00	123	S8M-1384	1384.00	173
S8M-496	496.00	62	S8M-1000	1000.00	125	S8M-1392	1392.00	174
S8M-512	512.00	64	S8M-1032	1032.00	129	S8M-1400	1400.00	175
S8M-520	520.00	65	S8M-1040	1040.00	130	S8M-1408	1408.00	176
S8M-528	528.00	66	S8M-1056	1056.00	132	S8M-1424	1424.00	178
S8M-560	560.00	70	S8M-1064	1064.00	133	S8M-1432	1432.00	179
S8M-584	584.00	73	S8M-1080	1080.00	135	S8M-1440	1440.00	180
S8M-600	600.00	75	S8M-1096	1096.00	137	S8M-1480	1480.00	185
S8M-632	632.00	79	S8M-1104	1104.00	138	S8M-1512	1512.00	189
S8M-640	640.00	80	S8M-1120	1120.00	140	S8M-1528	1528.00	191
S8M-656	656.00	82	S8M-1136	1136.00	142	S8M-1536	1536.00	192
S8M-680	680.00	85	S8M-1152	1152.00	144	S8M-1544	1544.00	193
S8M-688	688.00	86	S8M-1160	1160.00	145	S8M-1600	1600.00	200
S8M-712	712.00	89	S8M-1168	1168.00	146	S8M-1624	1624.00	203
S8M-720	720.00	90	S8M-1184	1184.00	148	S8M-1640	1640.00	205
S8M-728	728.00	91	S8M-1192	1192.00	149	S8M-1648	1648.00	206
S8M-760	760.00	95	S8M-1200	1200.00	150	S8M-1672	1672.00	209
S8M-768	768.00	96	S8M-1208	1208.00	151	S8M-1680	1680.00	210
S8M-776	776.00	97	S8M-1216	1216.00	152	S8M-1696	1696.00	212
S8M-784	784.00	98	S8M-1224	1224.00	153	S8M-1728	1728.00	216
S8M-800	800.00	100	S8M-1240	1240.00	155	S8M-1760	1760.00	220
S8M-824	824.00	103	S8M-1248	1248.00	156	S8M-1800	1800.00	225
S8M-840	840.00	105	S8M-1256	1256.00	157	S8M-1824	1824.00	228
S8M-848	848.00	106	S8M-1264	1264.00	158	S8M-1840	1840.00	230
S8M-864	864.00	108	S8M-1280	1280.00	160	S8M-1880	1880.00	235
S8M-880	880.00	110	S8M-1296	1296.00	162	S8M-1888	1888.00	236
S8M-896	896.00	112	S8M-1304	1304.00	163	S8M-1904	1904.00	238

高品质同步带 Synchronous Belt



STD圆弧齿同步带 STD Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


S8M 节距 Pitch 8mm

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
S8M-1912	1912.00	239	S8M-2272	2272.00	284	S8M-2800	2800.00	350
S8M-1936	1936.00	242	S8M-2304	2304.00	288	S8M-2848	2848.00	356
S8M-2000	2000.00	250	S8M-2400	2400.00	300	S8M-3000	3000.00	375
S8M-2024	2024.00	253	S8M-2432	2432.00	304	S8M-3200	3200.00	400
S8M-2032	2032.00	254	S8M-2480	2480.00	310	S8M-3600	3600.00	450
S8M-2040	2040.00	255	S8M-2496	2496.00	312	S8M-3720	3720.00	465
S8M-2080	2080.00	260	S8M-2504	2504.00	313	S8M-4000	4000.00	500
S8M-2104	2104.00	263	S8M-2520	2520.00	315	S8M-4680	4680.00	585
S8M-2120	2120.00	265	S8M-2536	2536.00	317	S8M-6640	6640.00	830
S8M-2240	2240.00	280	S8M-2560	2560.00	320			
S8M-2264	2264.00	283	S8M-2600	2600.00	325			

S14M 节距 Pitch 14mm

1400-S14M-40

宽度width=40mm
规格type
长度pitch length=1400mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z	规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
S14M-714	714.00	51	S14M-1764	1764.00	126	S14M-2590	2590.00	185
S14M-966	966.00	69	S14M-1806	1806.00	129	S14M-2660	2660.00	190
S14M-1008	1008.00	72	S14M-1890	1890.00	135	S14M-2800	2800.00	200
S14M-1036	1036.00	74	S14M-1904	1904.00	136	S14M-2814	2814.00	201
S14M-1120	1120.00	80	S14M-1960	1960.00	140	S14M-3136	3136.00	224
S14M-1190	1190.00	85	S14M-2002	2002.00	143	S14M-3150	3150.00	225
S14M-1246	1246.00	89	S14M-2100	2100.00	150	S14M-3500	3500.00	250
S14M-1400	1400.00	100	S14M-2198	2198.00	157	S14M-3556	3556.00	254
S14M-1540	1540.00	110	S14M-2240	2240.00	160	S14M-3850	3850.00	275
S14M-1610	1610.00	115	S14M-2310	2310.00	165	S14M-4004	4004.00	286
S14M-1624	1624.00	116	S14M-2380	2380.00	170	S14M-4410	4410.00	315
S14M-1652	1652.00	118	S14M-2450	2450.00	175	S14M-4508	4508.00	322
S14M-1750	1750.00	125	S14M-2506	2506.00	179	S14M-5012	5012.00	358

高品质同步带 Synchronous Belt

RPP圆弧齿橡胶同步带 RPP Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


RPP2M 节距 Pitch 2mm

112-P2M-8

宽度width=8mm

规格type

长度pitch length=112mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP2M-112	112.00	56
RPP2M-132	132.00	66
RPP2M-200	200.00	100

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP2M-210	210.00	105
RPP2M-236	236.00	118
RPP2M-364	364.00	182

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP2M-448	448.00	224
RPP2M-530	530.00	265


RPP3M 节距 Pitch 3mm

177-P3M-12

宽度width=12mm

规格type

长度pitch length=177mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP3M-174	174.00	58
RPP3M-177	177.00	59
RPP3M-201	201.00	67
RPP3M-210	210.00	70
RPP3M-225	225.00	75
RPP3M-240	240.00	80

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP3M-264	264.00	88
RPP3M-267	267.00	89
RPP3M-270	270.00	90
RPP3M-354	354.00	118
RPP3M-360	360.00	120
RPP3M-420	420.00	140

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP3M-447	447.00	149
RPP3M-459	459.00	153
RPP3M-474	474.00	158
RPP3M-522	522.00	174
RPP3M-531	531.00	177


RPP14M 节距 Pitch 14mm

1400-P14M-55

宽度width=55mm

规格type

长度pitch length=1400mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
P14M-938	938.00	67
P14M-966	966.00	69
P14M-1400	1400.00	100
P14M-1610	1610.00	115

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
1764-P14M	1764.00	126
2198-P14M	2198.00	157
2660-P14M	2660.00	190

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
3360-P14M	3360.00	240
3500-P14M	3500.00	250
3850-P14M	3850.00	275

高品质同步带 Synchronous Belt



RPP圆弧齿橡胶同步带 RPP Arc Tooth Rubber Synchronous Belt


RPP5M 节距 Pitch 5mm

300-P5M-20

宽度=20mm

规格type

长度pitch length=300mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP5M-300	300.00	60
RPP5M-345	345.00	69
RPP5M-370	370.00	74
RPP5M-400	400.00	80
RPP5M-420	420.00	84
RPP5M-450	450.00	90
RPP5M-475	475.00	95
RPP5M-500	500.00	100

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP5M-525	525.00	105
RPP5M-550	550.00	110
RPP5M-635	635.00	127
RPP5M-640	640.00	128
RPP5M-645	645.00	129
RPP5M-670	670.00	134
RPP5M-710	710.00	142
RPP5M-755	755.00	151

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP5M-780	780.00	156
RPP5M-800	800.00	160
RPP5M-850	850.00	170
RPP5M-950	950.00	190
RPP5M-960	960.00	192
RPP5M-1100	1100.00	220


RPP8M 节距 Pitch 8mm

800-P8M-30

宽度width=30mm

规格type

长度pitch length=800mm



规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP8M-376	376.00	47
RPP8M-440	440.00	55
RPP8M-480	480.00	60
RPP8M-512	512.00	64
RPP8M-560	560.00	70
RPP8M-600	600.00	75
RPP8M-632	632.00	79
RPP8M-640	640.00	80
RPP8M-760	760.00	95
RPP8M-800	800.00	100

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP8M-840	840.00	105
RPP8M-856	856.00	107
RPP8M-880	880.00	110
RPP8M-920	920.00	115
RPP8M-960	960.00	120
RPP8M-1000	1000.00	125
RPP8M-1040	1040.00	130
RPP8M-1064	1064.00	133
RPP8M-1080	1080.00	135
RPP8M-1096	1096.00	137

规格 Type	节线长 Lp(mm)	齿数 Z
RPP8M-1120	1120.00	140
RPP8M-1200	1200.00	150
RPP8M-1352	1352.00	169
RPP8M-1440	1440.00	180
RPP8M-1600	1600.00	200
RPP8M-1760	1760.00	220
RPP8M-1800	1800.00	225
RPP8M-2032	2032.00	254
RPP8M-2104	2104.00	263

高品质同步带 Synchronous Belt

双面齿同步带


1. 双面齿同步带的节距和齿形等同单面同步带的齿型和节距。

2. 双面齿距同步带按带齿的分布可分为两种标准形式：

DA型 双面齿同步带,其两面带齿呈对称排列;见图(a)

DB型 双面齿同步带,其两面带齿呈交错位置排列。见图(b)

注: 本公司可加工对称齿(DA)和交错齿(DB)的双面齿同步带,特殊规格可根据客户需要来样来图加工。



DOUBLE SIDED TIMING BELT

1. The pitch & tooth type of double sided timing belt is as same as synchronous single side belt.


2. There are two kinds of double sided timing belt:

DA type: Arrangement symmetrical (see section a)

DB type: Arrangement over lapping (see section b)

Note: we can produce symmetrica (DA) & over lapping (DB)

two kinds of double sided timing belt, for particular specification, we can also make according to clients' drawing or sample.



双面齿同步带的规格型号、节线差及厚度尺寸表 Specification Model, Pitch Line Differential, Thickness Size Table

型号 Type	W	T	规格代号 Size	节线长 Pitch Length (mm)	齿数 Teeth No.
D-MXL	0.508	1.53			
D-XL	0.508	3.05	196XL-1970XL	497.84-5003.80	98-985
D-L	0.762	4.58	203L-1988L	514.35-5048.25	54-530
D-H	1.372	5.95	670H-2500H	1574.80-6350.00	124-500
D-XH	2.794	15.49	700XH-2275XH	1778.00-5778.50	80-260
D-XXH	3.048	22.11	700XXH-2625XXH	1778.00-6667.50	56-210
D-T2.5	0.600	2.00	T2.5x500-T2.5x5000	500.00-5000.00	200-2000
D-T5	1.000	3.40	T5x500-T5x7000	500.00-7000.00	100-1400
D-T10	2.000	7.00	T10x500-T10x7050	500.00-7050.00	50-705
D-T20	3.000	13.00	T20x1700-T20x7000	1700.00-7000.00	85-350
D-AT10	2.000	7.00	AT10x500-AT10x7000	500.00-7000.00	50-700
HTD.DA-3M	0.760	3.10	501-3M-5010-3M	501.00-5010.00	167-1670
HTD.DA-5M	1.143	5.26	500-5M-7000-5M	250.00-7000.00	50-1400
HTD.DA-8M	1.372	8.17	512-8M-6880-8M	512.00-6880.00	64-860
HTD.DA-14M	2.800	14.84	1750-14M-6860-14M	1750.00-6860.00	125-490
HTD.DA-S8M	1.372	7.48	S8M-512-S8M-6880	512.00-6880.00	64-860



工业皮带使用指南 INDUSTRIAL BELT MANUAL

同步带传动的安装、维护、失效模式及纠正措施

1、带传动的正确安装

- (1) 关掉电源,卸下防护罩,旋松马达的装配螺栓,移动马达使皮带足够松驰,不需撬开就能取下皮带,千万不要把皮带撬下来。
- (2) 取下旧皮带,检查是否有异常磨损。过度的磨损可能就意味着传动装置的设计或保养上存在问题。
- (3) 选择合适的皮带替换。
- (4) 清洁皮带及皮带轮,应将抹布沾少许不易挥发的液体擦拭,在清洁剂中浸泡或是使用清洁剂刷洗皮带均是不可取的,为除去油污及污垢,用砂纸擦或尖锐的物体刮,显然也是不可取的。皮带在安装使用前必须保持干燥。
- (5) 检查皮带轮是否有异常磨损或裂纹,如果磨损过量,则必须更换带轮。
- (6) 检查带轮是否成直线对称。皮带轮成直线对称于传动带特别是同步带传动装置的运转是至关重要的。(见图1)




图1 皮带轮不对称图示

- (7) 检查其余的传动装置部件,如轴承和轴套的对称,耐用性及润滑情况等。
- (8) 在皮带轮上安装新的皮带,绝不要撬或用力过猛。
- (9) 调紧传动装置的中心距,直到张力测量仪测出皮带张力适当为止。用手转几圈主动轮。重测张力。
- (10) 拧紧马达的装配螺栓,纠正扭矩,由于传动装置在运作时中心距的任何变化都会导致皮带性能不良,故务必要确保所有传动装置部件均已拧紧。
- (11) 起动装置并观察皮带性能,察看是否有异常振动,细听是否有异常噪音。最好是关掉机器,检查轴承及马达的状况,若是摸上去觉得太热,可能是皮带太紧,或是轴承不对称,或润滑不正确。

2、带和带轮的维护

- (1) 传动带不应折扭和急剧弯曲。
- (2) 在储存和运输过程中,避免阳光直射、雨雪浸淋,防止与酸、碱、有机溶剂、水蒸气等影响产品性能的物质接触,
- (3) 在常温下储存,一般温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$,并距热源至少一米以外。
- (4) 储存期间要防止承受过大的重量而变形,不得折压堆放,不得将带直接放到地上,应将带悬挂在架子上或平整地放在货架上。
- (5) 带轮成品应在干燥和通风的环境中储存和运输,带轮成品应进行防锈处理。
- (6) 带传动装置应加防护罩,并保证通风和排污。

工业皮带使用指南 INDUSTRIAL BELT MANUAL

同步皮带失效模式及纠正措施

同步带问题-1

症状	可能的原因	改正措施
●异常噪音 	1.传动装置没有调准。 2.皮带张力不当。 3.使用后侧张紧轮。 4.带轮磨损。 5.皮带轮挡边弯曲。 6.皮带速度过高。 7.皮带齿型和齿轮(即HTD,GT等)不匹配。 8.直径太小。 9.过大负载。 10.带轮里有碎片。	1.正确调准。 2.根据厂商建议重新张紧。 3.使用内侧张紧轮。 4.替换带轮。 5.替换带轮。 6.重新设计传动装置。 7.使用适当的皮带/齿轮组合。 8.重新设计传动装置,使用较大的直径。 9.重新设计传动装置以增大其容量。 10.消除并防止碎片进入。
●张力损耗	1.刚性弱的支持结构。 2.齿轮过度磨损。 3.固定(不能调整)的中心距。 4.过多碎片。 5.过大负载。 6.直径过小。 7.皮带、齿轮或轴在传动时发热。 8.异常的皮带老化(发软或熔化)。	1.加强结构。 2.使用另外的齿轮材料。 3.使用内侧张紧轮以调整皮带。 4.清理碎片,检查防护挡板。 5.重新设计传动装置以增大其容量 6.重新设计传动装置使用较大直径 7.检查主/从动设备的发热。 8.传动装置的周围温度控制到最大不超过85℃。
●单边过度磨损 	1.皮带操作不当导致损坏。 2.法兰损坏 3.皮带太宽。 4.皮带张力过小。 5.法兰变粗糙。 6.不适当的调整,如轴倾斜。 7.皮带触碰传动装置的防护挡板或支架。 8.传动系统没有对齐。	1.执行特定的操作说明书。 2.修理法兰更换带轮。 3.使用适当的皮带宽度。 4.调整张力至推荐值。 5.更换或修理法兰(除掉磨蚀性的表面) 6.正确调准。 7.移走障碍物或使用内侧张紧轮。 8.重新对齐。

高品质同步带 Synchronous Belt





工业皮带使用指南 INDUSTRIAL BELT MANUAL

同步皮带问题-2

症状	可能的原因	改正措施
● 拉断 	1. 过大的冲击负载。 2. 过小直径。 3. 不适当的操作皮带和安装前贮存不当。 4. 碎片或外来物体落入传动装置内。 5. 同步带轮严重损坏。	1. 重新设计传动装置以增大其容量。 2. 重新设计传动装置使用较大直径。 3. 执行特定的贮存和操作程序。 4. 清理杂物和检查防护挡板。 5. 更换同步带轮。
● 皮带破裂	1. 直径过小。 2. 后侧张紧轮。 3. 在温度极低时起动。 4. 接触到化学品。 5. 轴套/同步皮带轮部安装不当。	1. 重新设计传动装置用较大直径。 2. 用内侧张紧轮。 3. 对传动装置周围进行预热。 4. 对传动装置进行防护。 5. 按说明书安装轴套。
● 齿部被切断 	1. 过大冲击负载。 2. 少于6个齿啮合。 3. 同步皮带轮严重开裂。 4. 同步皮带轮磨损。 5. 后侧张紧轮。 6. 皮带齿型和同步皮带轮(即HTD, GT等)不配合。 7. 传动装置未调准。 8. 皮带张力过小。	1. 重新设计传动装置以增大容量。 2. 重新设计传动装置。 3. 更换同步皮带轮。 4. 更换同步皮带轮。 5. 用内侧张紧轮。 6. 使用特定的皮带/同步皮带轮组合方式。 7. 调准。 8. 按推荐值调整。
● 过早的齿部磨损 	1. 皮带张力过小或过大。 2. 皮带传动时部分脱离开轮齿边缘。 3. 传动装置未调准。 4. 皮带齿型和同步皮带轮(即HTD, GT等)不配。 5. 同步皮带轮磨损。 6. 轮齿表面变粗。 7. 损坏的同步皮带轮。 8. 同步皮带轮大小不符合规格。 9. 皮带触碰支架或其他结构。 10. 过大负载。 11. 同步皮带轮材料硬度不足。 12. 过多杂物落入内。 13. 轴套同步皮带轮配件安装不当。	1. 按推荐值调整。 2. 正确调准。 3. 正确调准。 4. 使用适当皮带/同步皮带轮组合。 5. 更换同步皮带轮。 6. 更换同步皮带轮。 7. 更换同步皮带轮。 8. 更换同步皮带轮。 9. 移去障碍物或用内侧张紧轮。 10. 重新设计传动装置以增大容量。 11. 使用一个更耐磨同步皮带轮。 12. 清理杂物,检查防护挡板。 13. 按说明书安装轴套。

工业皮带使用指南 INDUSTRIAL BELT MANUAL

同步皮带问题-3

症状	可能的原因	改正措施
●同步皮带轮凸缘故障法兰失效 	1.皮带强力拉掉凸缘。	1.正确调准或适当加固同步皮带轮凸缘。
●同步皮带轮异常磨损 	1.同步皮带轮不耐磨(如:塑料)。 2.没有调准传动装置。 3.过多杂物落入皮带轮。 4.过大负载。 5.皮带张力过大或过小。 6.不正确的皮带齿型(即HTD, GT等)。	1.使用耐磨的同步皮带轮材料。 2.正确调准。 3.清理杂物,检查防护挡板。 4.重新设计传动装置以增大容量。 5.按推荐值调整张力。 6.使用特定的皮带/同步皮带轮组合方式。
●皮带脱轨	1.皮带转动时部分从同步皮带轮脱落。 2.中心距离超过小同步皮带轮直径的8倍。 3.轴弯曲或轴承损坏。	1.正确调准。 2.正确使用皮带通过两个同步皮带轮按平行调准。 3.正确调准或更换。
●过高温度(皮带,轴承,外壳、轴等)	1.传动装置没有调准。 2.皮带张力过大。 3.不正确的皮带齿型。 4.轴承润滑不良。	1.正确调准。 2.按推荐值调整。 3.使用适当的皮带/同步皮带轮组合方式。 4.润滑或更换轴承。
●轴和轴间不同步传动	1.设计错误。 2.不正确的皮带。	1.用正确大小的同步皮带轮。 2.使用正确配合的皮带齿型。
●振动	1.皮带齿型的同步皮带轮(即 HTD,GT 等)不配合。 2.皮带张力过小或过大。 3.轴套或销子松动。	1.使用适当的皮带/同步皮带轮组合方式。 2.按推荐值调整张力。 3.按说明书检查和重新安装。

高品质同步带 Synchronous Belt



工业皮带使用指南 INDUSTRIAL BELT MANUAL

皮带弯曲标准:

1.适用范围

本标准适用于皮带在制造过程中和包装、运输、安装使用过程中。

2.橡胶皮带弯曲标准:

同步齿形带由于是采用玻璃纤维帘线制成的,这种帘线在很小的弯曲半径下会造成皮带拉力的严重衰减。三角带,多楔带由于是采用聚脂纤维帘线制成的,这种帘线在很小的弯曲半径下会造成皮带拉力的衰减。下面为同步齿形带,三角带和多楔带的最小弯曲半径。

最小弯曲半径

皮带类型	最小弯曲半径 D(mm)	皮带类型	最小弯曲半径 D(mm)
MXL	Φ5	101	Φ7
XL	Φ15	102	Φ10
L	Φ20	103	Φ7
H	Φ40	104	Φ15
XH	Φ70	1.5GT	Φ7
3M	Φ15	2GT	Φ10
3GT	Φ15	108	Φ10
5M	Φ25	109	Φ10
5GT	Φ25	111	Φ7
8M	Φ40	181	Φ15
8YU	Φ40	82	Φ10
14M	Φ80	50	Φ15
XXH	Φ100	25	Φ25
T-10	Φ50	13	Φ50




图 2 同步带的最小弯曲直径

Figure The minimum Crimp diameter of timing